PRECAUTIONARY STATEMENTS
HAZARD TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

DANGER: Corrosive. Causes irreversible eye damage and skin burns. Harmful if swallowed. Wear chemical splash-proof goggles or face shield, rubber gloves and protective clothing when handling this product. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Avoid breathing vapors. Vacate poorly ventilated areas as soon as possible. Do not return until strong odors have dissipated.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

STRONG OXIDIZING AGENT: Mix only with water according to label directions. Mixing this product with chemicals (e.g. ammonia, acids, detergents, etc.) or organic matter (e.g. urine, feces, etc.) will release irritating chlorine gases which are harmful to eyes, lungs and mucous membranes.

NOTE: This product degrades with age. Use a chlorine test kit and increase dosage, as necessary, to obtain the required level of available chlorine.

Auto-Chlor Super 8 is recommended for use as a sanitizer in restaurants, dairies, food processing plants and bars. For use on: chopping blocks, countertops, tables, glasses, dishes and utensils.

Auto-Chlor Super 8 is recommended for use as a deodorizer/destainer in restaurants, food processing plants, bars, schools and colleges, offices, hotels, motels, commercial, institutional and industrial buildings.

DIRECTIONS FOR USE:
It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

(Wisconsin Sanitizer Instructions)
Sanitizing Food Contact Surfaces:
1. Pre-flush, scrape or pre-soak articles to be washed.
2. Wash areas or items to be sanitized with clean water and a recommended detergent.
3. Rinse with potable water.
4. Sanitize in a solution prepared by diluting 1.56 oz. of this product per 10 gallon water to 100 ppm of available chlorine. Immerse or wet all surfaces for at least 2 minutes or as required by local sanitation regulations. When solution depreciates or becomes soiled, discard. Test sanitizer solution periodically with a Chlorine Test Kit to ensure that the available chlorine does not drop below 50 ppm. If no test kit is available prepare a sanitizing solution mixing 3.12 oz. of product per 10 gallons of water to 200 ppm of available chlorine.
5. Drain and allow equipment or utensils to air dry.
Note: NO POTABLE WATER RINSING of equipment is required. Do not soak overnight.

Sanitizing Using Mechanical Warewashing Equipment:
1. Pre-flush, scrape or pre-soak articles to be washed.
2. Load articles into racks.
3. Load rack into dishmachine, close door and start wash cycle.
4. Upon completion of wash cycle, apply a sanitizing rinse containing 100 ppm available chlorine by adjusting feeding device to meter 1.56 oz. of product per 10 gallons of water. Test sanitizer frequently during operation with a chlorine test kit to ensure that solution does not drop below 50 ppm available chlorine.
5. After sanitization cycle completes, open door, remove rack, tilt rack to aid in draining of sanitize solution. Sanitizer used in automatic systems may be used in the general cleaning process but may NOT be reused for sanitizing purposes.
6. Allow articles to air dry before removing from rack.

If no test kit is available or if available chlorine has dropped below 50 ppm during sanitizing, either discard the sanitizer solution or add sufficient product to reestablish a 200 ppm available chlorine sanitizer strength. Resanitize equipment. Do not rinse equipment with water after sanitizing and do not soak equipment overnight in sanitizer solution.

For Use as a Commercial Laundry Sanitizer:
Wet fabrics or clothes should be spun dry prior to sanitization. Thoroughly mix 3.12 oz. of product per 10 gallons of water to yield 200 ppm available chlorine. Promptly after mixing the sanitizer, add the solution into the pre-wash prior to washing fabrics/clothes in the regular wash cycle with a good detergent. Test the level of available chlorine, if solution has been allowed to stand. Add more of this product if the available chlorine level has dropped below 200 ppm.

For Use as a Laundry Destainer/Deodorizer:
Use with Auto-Chlor automatic dispensing equipment to feed directly from this container to the washer. Consult your Auto-Chlor representative for additional information.

PRECAUCIONES
RIESGOS PARA LOS HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PELIGRO: Corrosivo. Ocasiona lesiones irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Nocivo si se ingiere. Al manipular este producto, use lentes de protección resistentes a salpicaduras de sustancias químicas o un protector para el rostro, guantes de goma y ropa de protección. Lávese por completo con agua y jabón después de toda manipulación. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. Evite respirar los vapores. Retírese de las áreas inadecuadamente ventiladas lo antes posible. No regrese antes de que los olores fuertes se hayan disipado.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

AGENTE OXIDANTE FUERTE: Mézclelo solamente con agua siguiendo el modo de empleo en la etiqueta. El mezclar de este producto con sustancias químicas (por ejemplo: amoniaco, ácidos, detergentes, etc.) o materias orgánicas (por ejemplo: orina, heces, etc.) liberará gases de cloro irritantes que resultan nocivos para los ojos, pulmones y membranas mucosas.
NOTA: Este producto se degrada con el tiempo. Emplee un juego de prueba de cloro y aumente la dosis según se requiera, a fin de obtener el nivel requerido de cloro disponible.

Auto-Chlor Super 8 se recomienda para usarse como sanitizante en los restaurantes, lecherías, plantas de preparación de alimentos y bares. Para usarse sobre bloques de corte, mostradores, mesas, cristales, vajillas y utensilios.

MODO DE EMPLEO:
Es una violación a las leyes federales el uso de este producto de manera que no corresponda con las instrucciones señaladas en la etiqueta.

(Wisconsin Sanitizer Instructions)
Higienización de las Superficies en Contacto con los Alimentos:
1. Enjuague y cepille los artículos a lavar o haga un remojo preliminar.
2. Lave las áreas o artículos a sanear con agua limpia y un detergente recomendado.
3. Enjuague con agua potable.
4. Diluya 46 ml (1,56 oz) en 38 litros (10 gal.) de agua para preparar una solución saneadora de 100 ppm de cloro disponible. Sumerja o moje todas las superficies durante 2 minutos por lo menos o según se requiera por las regulaciones de higienización locales. Cuando la solución se degrade o se sucie, échela. Someta la solución saneadora a prueba periódicamente con un juego de prueba de cloro a fin de asegurarse de que la concentración de la solución saneadora no baje menos de 50 ppm de cloro disponible. Si no halla disponible un juego de prueba, prepare una solución saneadora de 200 ppm de cloro disponible mezclando 92,3 ml (3,12 oz) por 38 litros (10 gal.) de agua.
5. Vacíe la solución y deje que el equipo o utensilios se sequen al aire.
Nota: No se requiere de ENJUAGUE CON AGUA POTABLE para el equipo. No lo remoje durante la noche.

Sanitizante usando Equipo de Lavado Manual de Vajillas:
1. Enjuague y cepille los artículos a lavar o haga un remojo preliminar.
2. Cargue los artículos en la rejilla.
3. Cargue la rejilla en el lavaplatos, cierre la puerta y ponga el ciclo de lavado en marcha.
4. Una vez el ciclo de lavado terminado, enjuague con una solución saneadora que contiene 100 ppm de cloro disponible ajustando el dispositivo de alimentación para que distribuya 46 ml (1,56 oz) por 38 litros (10 gal.) de agua. Someta el sanitizante a prueba con frecuencia durante la operación con un juego de prueba de cloro a fin de asegurarse de que la concentración de la solución saneadora no baje menos de 50 ppm de cloro disponible.
5. Una vez el ciclo de sanitización heya terminado, abra la puerta, saque la rejilla e incline la rejilla para ayudar a vaciar la solución saneadora. Se puede usar un sanitizante usando en el proceso de la limpieza general pero NO para sanear.
6. Deje que los artículos se sequen al aire antes de sacarlos de la rejilla.

Si no halla disponible un juego de prueba o si el cloro disponible baja menos de 50 ppm durante la sanitizacion, eche la solución saneadora o añada suficiente producto para reestablecer la potencia de cloro disponible de 200 ppm. Vuelva a sanear el equipo. Después de la higienización, no enjuague el equipo con agua. No remoje el equipo en la solución saneadora durante la noche.

Auto-Chlor SYSTEM

Auto-Chlor Super 8

For Industry Use / Para uso industrial

ACTIVE INGREDIENT:
Sodium Hypochlorite 8.2%
INERT INGREDIENTS: 91.8%
TOTAL: 100.0%
Available Chlorine 7.8%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DANGER/PELIGRO

FIRST AID
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have a person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IN CASE OF EMERGENCY, CALL A POISON CONTROL CENTER OR DOCTOR FOR TREATMENT ADVICE.
1-800-851-7145
Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor or going in for treatment.

NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

See additional precautionary statements on side panel.

Net contents
10 L (2.65 gal)

Product number
11117340

Sold by: Auto-Chlor System Memphis, TN

MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PELIGRO

PRIMEROS AUXILIOS
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el párpado abierto y enjuáguese el ojo lentamente y suavemente con agua por 15 ó 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, según el caso, después de los 5 primeros minutos, luego continue enjuagando los ojos. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:** Quítese la ropa contaminada. Enjuáguese la piel inmediatamente con mucha agua durante 15 ó 20 minutos. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Póngase en contacto con un centro de control de envenenamietos o un médico de inmediato para obtener consejos médicos. Si la persona puede tragar, haga que sorba un vaso de agua. No indúzcale vómito a menos que se indique por un centro de control de envenenamietos o médico. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME A UN CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIETOS O UN MÉDICO PARA OBTENER CONSEJOS MÉDICOS.
1-800-851-7145
Al llamar a un centro de control de envenenamietos o médico o al buscar tratamiento medical, asegúrese de que tenga a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

NOTA PARA EL MÉDICO: El daño probable de las membranas mucosas puede contraindicar el empleo de lavado gástrico.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.
PESTICIDE STORAGE: Store this product in a cool dry area, away from direct sunlight and heat to avoid deterioration.
PESTICIDE DISPOSAL: Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide spray mixture or rinsate is a violation of Federal law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance.
CONTAINER DISPOSAL: Triple rinse (or equivalent). Then offer for recycling or reconditioning or puncture and dispose of in a sanitary landfill or incineration or if allowed by state and local authorities, by burning. If burned, stay out of smoke.

7 74205 56143 6

EPA Registration No. 6243-7
EPA Establishment No.875-OH-1[SV], 875-PA-1[SB], 875-WI-1[EC], 875-CA-4[MD], 875-GA-2[AL]
Lot code letters indicate establishment number.



ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Evite la contaminación del agua, alimentos y comida para animales al almacenar este producto.
ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacene este producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol y calor para evitar todo deterioro.
ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS: Los desechos de pesticidas son agudamente peligrosos. La eliminación inadecuada de mezclas de aerosoles o aguas de enjuague de pesticidas excesivos constituye una violación de la leyes federales. Si no es posible eliminar estes desechos en conformidad con el modo de empleo en la etiqueta, comuníquese con su agencia estatal de control de pesticidas o del medio ambiente, o con un representante del servicio de control de desechos peligrosos de la oficina regional de la EPA para obtener consejos.
ELIMINACIÓN DEL RECIPIENTE: Enjuague tres veces (o el equivalente). Luego, ofrécelo para fines de reciclaje o reacondicionamiento, o perfórelo y elimínelo en un vertedero sanitario o incinerador, si se permite por las regulaciones estatales y locales. Si lo elimina por incineración, manténgase bien alejado del humo.

HYPOCHLORITE SOLUTIONS, UN1791

CL

3761340 (L*052005ez*pp/sr)

Artwork Location:	Precision Print & Label, martint@ameritech.net
Artist:	M. Gary
Product Name:	Auto-Chlor Super 8
Project USIP:	??
Product Code:	11117340
Label Type:	Drum
Item Tracking#:	3761340
Manufacturer:	Auto-Chlor
Label Vendor:	Stylerite Label Corp., Marty Testasecca, 586-707-4333 cell, 586-916-7621 pager, martint@ameritech.net
Initiated by: & send all proofs to	Elizabeth Ziolkowski, JohnsonDiversey, Inc. Marketing Communications 262-631-2883 Elizabeth.Ziokowski@johnsondiversey.com
Revisions:	4/21/04: Added “Available Chlorine” line 05/20/05: Add additional text, label code